

Утверждаю

Директор МБОУ «Хайтинская ООШ»

Г.С. Чернявкая

Приказ № 106 от 24.09.2021



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

(далее – услуги) в МБОУ «Хайтинская ООШ»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

- 1.1. Наименование (вид) объекта – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хайтинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Хайтинская ООШ»)
- 1.2. Адрес объекта: 665474, Российская Федерация, Иркутская область, Усольский район, с. Хайта, ул. Центральная, д. 22
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 374,5 кв.м.
 - часть здания 1 этаж 187,1 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да,нет); да, 4433 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального – нет.
- 1.6. Название организации, которая предоставляет услуги населению (полное название согласно Уставу, краткое наименование) - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хайтинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Хайтинская ООШ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 665474, Российская Федерация, Иркутская область, Усольский район, с. Хайта, ул. Центральная, д. 22
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 665479, Иркутская область, Усольский муниципальный район, Белореченское муниципальное образование, р.п. Белореченский, 100.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

2.1. Наименование предоставляемых услуг: начальное общее образование, основное общее образование, дополнительное образование.

2.2. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) – 100 мест, посещает 51 ребенок.

2.3. Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования, основного общего образования, дополнительного образования.

- «Рассмотрение обращений граждан в МБОУ «Хайтинская ООШ»

- «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательную деятельность».

- «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках».

2.4. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, на дому.

2.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети.

2.6. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка - инвалида (да, нет) – да.

3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - наличие пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта __

3.2.2 время движения (пешком) - 10-20 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4 перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) - нет

3.2.5 информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная) - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет

3.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	Автотранспортных средств нет
2	предоставление услуг в дистанционном виде или по месту жительства инвалида	отсутствует
3	сменные кресла- коляски	отсутствуют
4	адаптированные лифты	отсутствуют
5	поручни	отсутствуют
6	пандусы	отсутствуют
7	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
8	раздвижные двери	имеет
9	доступные входные группы	доступны
10	доступные санитарно-гигиенические помещения	частично доступны

11	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	недоступны
12	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	не соответствует
13	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	не имеется
14	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	не имеется

3.4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует
2	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая	допуск может быть обеспечен

	обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	инструктирование проводится
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	отсутствует
5	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	Отсутствуют тьюторы
6	Наличие педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	все педагоги имеют курсовую подготовку в области работы с детьми с ОВЗ
7	Возможность получения дополнительного образования детьми-инвалидами	имеется
8	Создание условий для получения качественного общего образования	условия созданы, но не для всех категорий инвалидов
9	Официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	адаптирован
10	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	отсутствует
	Соответствие транспортных средств, используемых для	

11	предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортных средств нет
----	--	--------------------------

Состояние доступности объекта оценивается как доступно частично, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов).

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ

№ п \п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	До 2025 г.
2.	Установка знаков, указателей об объекте	2025 г.
3.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	
4	Установка поручней (наружных и внутренних)	2024 г.
5	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2024 г.
6	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2025 г.
7	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения,	По мере необходимости
8	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры	По мере необходимости
9	Закупка кресла-коляски	По мере необходимости
10	Установка адаптированных лифтов, подъемных панелей	По мере необходимости
11	Установка раздвижных дверей	По мере необходимости
12	Оборудование помещения индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	По мере необходимости

10	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	2025 г.
11.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2025 г.

4.1. При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.2. Период проведения работ: *до 2025 года*

4.3. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

4.4. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБОУ «Хайтинская ООШ»

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 12.09.2021 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ «Хайтинская ООШ» от 10.09.2021 года.

МБОУ «Хайтинская ООШ» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ХАЙТИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»
(МБОУ «Хайтинская ООШ»)

ПРИКАЗ

От _____

№ _____

**О создании комиссии по проведению обследования
здания и территории МБОУ «Хайтинская ООШ»
по доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения**

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также им при этом необходимой помощи», с целью определения доступности здания и территории МБОУ «Хайтинская ООШ» для инвалидов и других маломобильных групп населения ,

Приказываю:

1. Создать комиссию и утвердить её состав по проведению обследования здания и территории МБОУ «Хайтинская ООШ» для инвалидов и других маломобильных групп населения в составе:

Председатель: Чернявская ГС., директор;

Члены: Ермолаева Л.Ю., заместитель директора по УВР;
Фирсова Е.О., педагог-организатор;

Гришова С.С., завхоз.

2. Комиссии провести обследование здания и территории МБОУ «Хайтинская ООШ» по их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с планом-графиком.

3. Комиссии по результатам обследования до 27.09.2021 года разработать паспорт доступности объекта для инвалидов объекта и услуг и план мероприятий

по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Г.С. Чернявская

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ХАЙТИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»
(МБОУ «Хайтинская ООШ»)

ПРИКАЗ

От _____

№ _____

**Об утверждении паспорта доступности
и плана мероприятий по повышению
значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг**

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», по результатам работы комиссии по обследованию доступности здания МБОУ «Хайтинская ООШ»,

Приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 27.09.2021 года паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг (Приложение № 1).
2. Утвердить и ввести в действие с 27.09.2019 года план мероприятий («Дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение № 2).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Директор

Г.С. Чернявская

